

No	Check Place	SR Item No	確認指針	Yes or No	数			Memo
					規定	搭載	他	
1		1						SRの本項熟読の事
2	C	1 01						SRの本項熟読の事
3		2						SRの本項熟読の事
4	C	2 01						SRの本項熟読の事
5	C	2 02						SRの本項熟読の事
6	C	2 03						
7	C	2 03 1 a						
8	C	2 03 1 b						
9	C	2 03 1 c						
10	C	2 03 1 d						
11	C	2 03 1 e						
12	C	2 03 2						
13	C	2 03 2 a						
14	C	2 03 2 b						
15		3						
16	C	3 01						
17	C	3 02						ゴムテープ等は不可
18	C	3 02 1						
19	C	3 02 2						
20	C	3 03						
21	C	3 03 1						表2
22	C	3 03 2						
23	C	3 04						オーナーの宣誓による
24	C	3 04 2						
25	C	3 04 3						
26	D	3 06						表4
27	D	3 08						
28	D	3 08 1						
29	D	3 08 2 a						
30	D	3 08 2 b						
31	D	3 08 2 c						
32	D	3 08 3 a						
33	D	3 08 3 b						
34	D	3 08 4 a						
35	D	3 08 4 b						
36	D	3 08 4 b i						
37	D	3 08 4 b ii						
38	D	3 08 4 b iii						
39	D	3 09						
40	D	3 09 1						
41	D	3 09 2						
42	D	3 09 3						
43	D	3 09 4						
44	D	3 09 5						
45	D	3 09 6						
46	D	3 09 7						
47	D	3 09 8						
48	D	3 09 8 a						
49	D	3 09 8 b						
50	D	3 10						

No	Check Place	SR Item No	確認指針	Yes or No	数			Memo
					規定	搭載	他	
51	D	3 11						
52	C	3 12						
53	C	3 13						
54	C	3 13 1						
55	C	3 13 2						
56	D	3 14						
57	D	3 14 2						
58	D	3 14 2 a						
59	D	3 14 3 a						
60	D	3 14 3 b						
61	D	3 14 3 c						
62	D	3 14 3 d						
63	D	3 14 3 e						
64	D	3 14 3 f						
65	D	3 14 3 g						
66	D	3 14 3 h						
67	D	3 14 3 i						
68	D	3 14 3 j						
69	D	3 14 3 k						
70	D	3 14 3 k i						
71	D	3 14 3 k ii						
72	D	3 14 5						表7
73	D	3 14 6						表8
74	D	3 14 6 a						
75	D	3 14 6 b						
76	D	3 14 6 c						
77	D	3 14 6 d						
78	D	3 14 7						表9
79	D	3 17						
80	D	3 17 1						
81	D	3 17 2						表10
82	C	3 18						
83	C	3 18 1						
85	C	3 19						
86	C	3 19 2						
87	C	3 20						
88	C	3 20 1						
89	C	3 21						
90	C	3 21 1 a						
91	C	3 21 1 a ii						
92	C	3 21 3 a						使用者が補給後再封印も可
93	C	3 22						仕様はSR参照
94	C	3 23						
95	D	3 23 1						
96	D	3 23 2						
97	D	3 23 3						
98	D	3 23 4						
99	D	3 23 5 a						
102	C	3 23 5 f						
103	C	3 24						

No	Check Place	SR Item No	確認指針	Yes or No	数			Memo
					規定	搭載	他	
104	C	3 24 1 a	磁気型と精度					
105	C	3 24 1 b	手持ちコンパスの有無					
106	D	3 25	ハリヤードの数					
107	D	3 27	航海灯					
108	D	3 27 1	外からの航海灯の視認性					
109	D	3 27 2	航海灯の取り付け位置					
110	D	3 27 3	航海灯の明るさ					表11
111	C	3 27 4	電源の系統と分離 (市販の電池式航海灯でも艇サイズに関係なく可)					
112	C	3 27 5	予備の航海灯の有無と装着					
113	C	3 28	エンジンと発電機と燃料					
114	C	3 28 1	エンジンカバーと据え付けの堅牢さ					
116	C	3 28 2 a	発電機の場合の据え付けの堅牢さ					発電機搭載の場合
117	C	3 28 3	SRが規定するエンジンの性能要求					
118	C	3 28 3 a	規定する艇速の発生					
119	C	3 28 3 b	NRで規定されない場合、SR規定最低での燃料搭載量					
120	C	3 28 3 c	荒天時でのエンジン保護					
121	C	3 28 3 d	始動用独立バッテリーの有無					
122	C	3 28 3 e	燃料閉鎖バルブと燃料タンク材質					
123	C	3 28 4	推奨項目：シールドバッテリーの搭載					
124	C	3 29	船舶用無線・EPFS					
125	C	3 29 1 a	固定VHFの有無					
126	C	3 29 1 a i	送信出力					25W以上
127	C	3 29 1 a ii	マストヘッドアンテナと同軸ケーブルのタイプ					3.29.1.a.iii参照
128	C	3 29 1 a iv	71・72チャンネルの送受信の可否					
129	C	3 29 1 b	緊急用アンテナの有無					
130	C	3 29 1 c i	防水ハンディVHFの有無					
131	C	3 29 1 c iii	気象通報が受けられるラジオ					携帯電話は否
133		4	ヨットの可動装備とその補充					
134	D	4 01	セール文字とセールナンバー					
135	D	4 01 1	規定の遵守					
136	D	4 01 2	セール以外でのセールナンバーを示す手段					
137	D	4 02	船体のマーキング (色彩表示)					
138	D	4 02 1	救助の際の視認性					強い推奨
139	D	4 02 1 a	デッキ上の色彩表示					強い推奨
140	D	4 02 1 b	水線下の色彩表示					強い推奨
141	C	4 03	木栓と収納場所					
142	D	4 04	ジャックスティ・クリッピングポイント・固定されたセーフティライン					
143	D	4 04 1 a i	ジャックスティの装備位置と装備方					
144	D	4 04 1 a ii	ジャックスティの材質					
145	D	4 04 1 a iii	ステンレスのジャックスティの条件					
146	D	4 04 2 a	クリッピングポイントの場所と強度					Cat4は推奨
147	D	4 04 2 b i	キャビンの出入り時のクリッピングポイント					
148	D	4 04 2 b ii	クリッピングポイントからのクルーの作業性					
149	D	4 04 2 c	クルーの2/3以上のクリップ					
150	C	4 05	消火器 (自動消火器は本項の個数としては不可)					
151	C	4 05 1	消火器の数の適合性		2			
152	C	4 06	アンカー					
153	C	4 06 1	即座に使用出来るアンカー (数は艇長で規定が異なる。)					表12
154	C	4 07	フラッシュライト					
155	C	4 07 1 a	フラッシュライトカスポットライトの有無					

No	Check Place	SR Item No	確認指針	Yes or No	数			Memo
					規定	搭載	他	
156	C	4 07 1 b	防水型フラッシュライトの有無					
157	C	4 08	ファーストエイドマニュアル・ファーストエイドキット					
158	C	4 08 1	緊急医療のマニュアルの有無					
159	C	4 08 2	ファーストエイドキットの有無					
160	C	4 08 3	医薬品の有無と量					
161	C	4 08 4	医学的知識の有無と通信の活用					
162	C	4 09	フォグホーン					
163	DorC	4 10	レーダーリフレクター（棒形状の製品で10㎡の保証が無くても可）					
164	DorC	4 10 1	レーダーリフレクターの有無		1			
165	DorC	4 10 1 a	棒形状リフレクターの場合の搭載数量		2			
166	DorC	4 10 2	反射面の面積					
167	DorC	4 10 3 3	レーダーリフレクターの運用責任者					
168	DorC	4 10 3 6	レーダーリフレクターの効用の理解					
169	C	4 11	航海装備					
170	C	4 11 1	紙の海図・灯台表の有無と作業用具					
171	C	4 12	安全備品の格納表の掲載					艇の平面図等に格納場所記載
172	C	4 13	測深機または測深策の有無					
173	C	4 14	速度計またはログの有無					
174	D	4 15	応急操舵装置					
175	D	4 15 1 a	舵軸に取り付けられる非常用ティラー					
176	D	4 15 1 b	応急操舵装置と使用方法					
177	C	4 16	リギンカッターと工具と予備部品の有無					
178	C	4 17	艇に装備する浮遊体への艇名の記入					
179	C	4 18	救助用の浮遊体への反射材の取り付け					
180	C	4 19	EPIRB					
181	C	4 19 1	将来的にも使用出来るEPIRBの有無					
182	C	4 19 2 a	正式に登録されたEPIRB					
183	C	4 19 4	EPIRBの定期的な試験電波の発射					
184	D	4 20	ライフラフト					
185	D	4 20 1	暫定事項があるのでSRを参照の事					
186	D	4 20 1 a	乗員全員が乗ることができる					
187	D	4 20 1 b	SOLAS条約に従ったライフラフト					
188	D	4 20 1 b i	4人以上の収容					
189	D	4 20 1 b ii	収納方法と収納場所					
190	D	4 20 1 c	SOLAS“A”パックの装備					
191	D	4 20 1 d i	SR熟読の事					
192	D	4 20 1 d ii	SR熟読の事					
193	D	4 20 2 a	SR熟読の事					
194	D	4 20 2 b	SR熟読の事					
195	D	4 20 2 b i	SR熟読の事					
196	D	4 20 2 b ii	SR熟読の事					
197	D	4 20 2 b iii	SR熟読の事					
198	D	4 20 2 c	SR熟読の事					
199	C	4 20 3	持ち出し時間					
200	C	4 20 3 a	ライフラインまで何秒で持ち出せる					
201	C	4 20 3 b	規定上の重さ以上のライフラフトの格納場所					
202	C	4 20 3 c	艇内格納のライフラフトのもやい綱の取り方					
203	C	4 20 4	ライフラフトの保守点検と検査					
204	C	4 20 4 a	点検証書の有無					
205	C	4 20 4 b	SOLAS仕様の場合の最新の検査証明書					

No	Check Place	SR Item No	確認指針	Yes or No	数			Memo
					規定	搭載	他	
206	C	4 20 4 c	SR熟読の事					
207	C	4 20 4 d	SR熟読の事					
208	C	4 21 2	ライフラフトに搭載するグラブバッグ					
209	C	4 21 2 a	ラニヤードとクリップをつけたグラブバッグ					
210	C	4 21 2 b	注：SR参照					
211	C	4 21 2 c	防水ハンディVHFと予備バッテリー					
212	C	4 21 2 d	防水手持ちフラッシュライト					
213	C	4 21 2 e	信号燭					
214	C	4 21 2 f	ハンディGPS					
215	C	4 21 2 g	SART					
216	C	4 21 2 h	ドライスーツかサバイバルバッグ					
217	C	4 21 2 i	2つ目のシーアンカー					
218	C	4 21 2 j	缶切りと数					
219	C	4 21 2 k	登録済みのEPIRB					
220	C	4 21 2 l	ファーストエイドキット					
221	C	4 21 2 m	水					
222	C	4 21 2 n	信号鏡					
223	C	4 21 2 o	食糧					
224	C	4 21 2 q	本項で規定する備品					
225	C	4 21 2 r	航空用VHFトランシーバー					NRで規定された場合
226	D	4 22	ライフブイ					
227	D	4 22 1	以下の装備の装備場所					
228	D	4 22 1 a	自己点火灯つきライフブイかライフスリング					
229	D	4 22 1 b	以下の装備に装備場所					
230	D	4 22 1 b i	ホイッスル・ドローグ・自己点火灯					
231	D	4 22 1 b ii	ポール					
232	D	4 22 2	2のうち1つのライフブイの浮力体					
233	D	4 22 3	拡張式ライフブイ・全自動式装置の定期検査					
234	D	4 22 4	ライフブイ・ライフスリングの反射材					
235	C	4 23	信号燭					
236	C	4 23 1	SR参照の事					表13-1及び13-2
237	D	4 24	ヒービングライン					
238	D	4 24 a	装備場所と長さ					
239	D	4 24 b	推奨するヒービングライン					
240	D	4 25	コクピットナイフ					
241	D	4 26	ストーム・ヘビーウェザーセール					
242	D	4 26 1 a	デザイン・適切なサイズ					
243	D	4 26 2 a	視認性・目立つ色彩					塗料の場合剥落しない塗料
244	D	4 26 3 a	材質					
245	D	4 26 4 a	デッキ上のシーティングの場所					
246	D	4 26 4 b	ステーに装着する手段					
247	D	4 26 4 c	ストームトライスルの面積					
248	D	4 26 4 d	セールナンバーの表示					
249	D	4 26 4 e	ストームジブの面積					
250	D	4 26 4 f	ヘビーウェザージブの面積					
252	D	4 26 4 h	ファーリングメインの場合のトライスルのセット					
253	D	4 26 4 i	トライスルのトラックの位置					
254		5	個人的装備品					
255	C	5 01	ライフジャケット					
256	C	5 01 1	乗員全員分					

No	Check Place	SR Item No			確認指針	Yes or No	数			Memo
							規定	搭載	他	
257	C	5	01	1 a	ホイッスル					
258	C	5	01	1 b	反射材					
259	C	5	01	1 c	ハーネス装置と両立					
260	C	5	01	1 d	インフレーター部の気密点検					
261	C	5	01	1 e	艇名・着用者の記入					
262	C	5	02		セーフティハーネス及びセーフティライン (テザー)					
263	C	5	02	1	乗員全員分の規定ハーネス					
264	C	5	02	1 a	確実なロック装置の付いたスナップフック					
265	C	5	02	2	乗員の30%以上に規定されたセーフティライン					
266	C	5	02	3	推奨項目 ：過重負担で変色するセーフティライン					
267	C	5	02	4	乗員間の互換性					
268	C	5	04		オイルスキン					
269	C	5	04	b	目立つ色					